

Adfinis**sy**Group

Be smart. Think open source.

Erfolgskontrolle zu Module "grub2" [SSA 1004]

Kontrollfrage 1

- Welches File wird von GRUB 2 beim Booten gelesen?
 - A. /boot/grub2/menu.lst
 - B. /boot/grub2/grub.cfg
 - C. /etc/grub/boot.cfg

Kontrollfrage 2

- Mit welchem Befehl werden konfigurierte Werte in die GRUB Config (/boot/grub2/grub.cfg) übernommen?
 - A. `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`
 - B. passiert automatisch
 - C. `mk-grub2-menu`

Kontrollfrage 3

- Was ist der best practice Weg, um einen zusätzlichen manuellen Boot-Eintrag zu erstellen?
 - A. Eintrag in `/etc/grub.d/40_custom`
 - B. Eintrag in `/boot/grub2/grub.cfg`
 - C. Anpassung von `/etc/grub.d/10_linux`

Kontrollfrage 4

- Kann GRUB auch andere Betriebssysteme starten?
 - A. Ja, BSD, Windows, etc.
 - B. Nein, nur Linux

Attribution / License

- Slides

Adfinis SyGroup AG, 2016, Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY-NC 2.0)

Feel Free to Contact Us

www.adfinis-sygroup.ch

[Tech Blog](#)

[GitHub](#)

info@adfinis-sygroup.ch

[Twitter](#)

